

**MANUAL DO
CONSUMIDOR**

PERSIANAS[®]
paraná

MANUAL DO CONSUMIDOR

MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO DA SUA PERSIANA

Prezado cliente,

Agradecemos a confiança ao ter adquirido um de nossos produtos! Somos a Persianas Paraná, uma empresa que há mais de 40 anos está focada em oferecer as melhores persianas e cortinas existentes no mercado.

Assegurando nosso compromisso com a qualidade dos processos fabris e de instalação, oferecemos em todos os nossos produtos 5 ANOS de garantia no mecanismo e 1 ANO de garantia para os tecidos, ambas em caso de defeito ou vício na fabricação.

Além disso, oferecemos assistência técnica para sua cortina ou persiana durante toda sua vida útil (sujeita a cobrança após o período de garantia).

Criamos este manual para mostrar os cuidados que sua persiana precisa para que se mantenha pelo maior tempo possível em perfeito estado. Desde o manuseio até a limpeza, estes cuidados são super importantes para que o produto esteja sempre bonito e funcional. É interessante que todas as pessoas que manipulam as persianas em sua casa tenham acesso a este manual.

Se depois de ler todas as informações você ainda tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco.

MANUAL DO CONSUMIDOR

CUIDADOS COM TODOS OS MODELOS DE PERSIANAS E CORTINAS

Em cortinas rolô e romana, utilizar a corrente de acionamento na posição vertical, pois se puxar a corrente para o lado pode danificar o tecido e também o mecanismo. Antes de acionar as cordas de recolhimento em persianas verticais e horizontais, sempre gire as lâminas de forma que fiquem entreabertas. Isso evitará que o mecanismo sofra danos.

Nunca deixe janelas e portas abertas com a persiana abaixada, pois sua persiana pode ser danificada pela ação do vento ou da chuva. Faça regularmente a limpeza de sua persiana, usando espanador ou aspirador de pó com bocal de escova.

Em persianas de pvc, passar um pano levemente umedecido em toda a extensão da lâmina.

As persianas podem ser lavadas. Para isto procure uma empresa especializada.

PERSIANA HORIZONTAL
16/25mm Alumínio

Desenho 01



Persiana Horizontal Fechada



PERSIANA HORIZONTAL

16/25mm Alumínio

Desenho 02
Persiana Horizontal Detalhe



- A Cabeçote de aço
- B Mecanismo de freio
- C Corda de acionamento de poliéster
- D Equalizador da corda
- E Clipe para enrolar a corda de acionamento
- F Lâminas
- G Bastão de acrílico para rotação
- H Cordas de acionamento de poliéster
- I Base de aço

PERSIANA HORIZONTAL
16/25mm Alumínio

Desenho 03

Persiana Horizontal Entreaberta



PERSIANA HORIZONTAL
16/25mm Alumínio

Desenho 04

Persiana Horizontal Recolhida



PERSIANA HORIZONTAL

16/25mm Alumínio



Espanador
de Pó



Proibido
Espanja Macia



Proibido
Pano Umido

PERSIANA HORIZONTAL 16/25mm

Desenhos 01, 02, 03 e 04

MODO DE USAR

Para acionar o recolhimento da persiana horizontal, rotacione o bastão até que as lâminas fiquem todas na posição entreaberta, conforme figura 03. Em seguida, puxe os cordões de acionamento que recolhem a persiana. Com a persiana já recolhida (desenho 04), enrole os cordões de acionamento nos ganchos que estão no bastão acrílico de rotação, a fim de evitar que os fios fiquem desordenados no ambiente.

Se o comando está do lado direito, o clique de trava da persiana será para o lado direito; para destravar, movimente os cordões para o lado esquerdo - segurando sempre pelo **equalizador** quando for acionar os cordões. Se o comando estiver do lado esquerdo, segue-se o mesmo princípio: para travar movimente para o lado esquerdo, e para destravar, para o lado direito.


LIMPEZA

Para a limpeza, é necessário que sua persiana esteja completamente baixada e fechada, conforme ilustrado no desenho 01. Em seguida passe o espanador de cima para baixo por toda a cortina, rotacione as lâminas em 180° e repita o processo, desta vez de baixo para cima.

Evite molhar ou passar pano úmido nas persianas, pois a umidade pode deteriorar os cordões de acionamento, que são produzidos com poliéster.

PERSIANA VERTICAL

Desenho 05
Persiana Vertical Fechada




PERSIANAS®
paraná

PERSIANA VERTICAL

Desenho 06

Persiana Vertical Entreaberta



PERSIANAS®
paraná

PERSIANA VERTICAL

Desenho 07



Persiana Vertical Recolhida



PERSIANAS®
paraná

PERSIANA VERTICAL

Desenho 08
Persiana Vertical Detalhe



A

Trilho de alumínio

B

Carrinho

C

Corda de recolhimento

D

Corrente para rotação
das lâminas

E

Lâminas

F

Pingente

G

Corrente de base

PERSIANAS®
parána

PERSIANA VERTICAL



Espanador
de Pó



Pano Úmido

PERSIANA VERTICAL

Desenhos 05, 06, 07 e 08.

MODO DE USAR

Para acionar o recolhimento da **persiana vertical**: rotacione a corrente até que as lâminas fiquem todas na posição entreabertas, conforme figura 06. Em seguida, puxe o cordão de acionamento para iniciar o recolhimento da cortina.

As lâminas das persianas não devem ser manuseadas com as mãos, sob risco de danificar o produto.

LIMPEZA

Para uma limpeza eficiente é necessário que a persiana esteja completamente fechada, conforme figura 05. Passe o espanador por todas as lâminas, de cima para baixo, tomando cuidado com a corrente de base existente nas persianas de tecido; em seguida, rotacione as lâminas em 180° e repita o processo com o espanador.


O pano levemente úmido é recomendado apenas nas persianas verticais de PVC, tomando cuidado para não danificar as lâminas. O espanador também pode ser utilizado neste material.

A **Cortina Lumière** requer cuidados específicos na higienização, por ser composta de lâminas de PVC revestidas por tecidos. Neste caso, recomendamos que uma lavanderia especializada possa, antes e depois de higienizar, desmontar e montar novamente a persiana.

CORTINA ROLÔ

Desenho 09

Cortina Rolô com Enrolamento
Invertido e Abaixada



PERSIANAS®
paraná

CORTINA ROLÔ

Desenho 10

Cortina Rolô Recolhida



PERSIANAS®
paraná

CORTINA ROLÔ

Desenho 11
Cortina Rolô Detalhe



A

Comando

B

Limitador

C

Conector

D

Corrente

E

Tecido

F

Pingente

G

Base de alumínio

PERSIANAS®
paraná

CORTINA ROLÔ
SHEER STRIPE

Desenho 12

Cortina Rolô Sheer Stripe com
Enrolamento Invertido



PERSIANAS®
paraná

CORTINA ROLÔ



Espanador
de Pó



Pano Úmido



detergente
neutro



Secador
de Cabelo

PERSIANA ROLÔ

Desenhos 09, 10, 11 e 12.

MODO DE USAR

Para acionar o recolhimento da cortina rolô:

Enrolamento padrão: puxe o cordão para recolher o tecido até o limitador.

Enrolamento invertido: puxe o cordão de bolas até o limitador para recolher, e faça o movimento contrário para baixar a cortina.

IMPORTANTE: puxe o cordão sempre na posição vertical, evitando que encoste no tecido.

LIMPEZA


Para a higienização das cortinas **Rolô**, é necessário que sua cortina esteja totalmente abaixada, conforme figura 09. Em seguida, passe o espanador - de cima para baixo - por todo o tecido. Para uma higienização mais profunda, procure uma lavanderia especializada.

Os únicos tecidos que permitem - além do espanador - a limpeza com pano úmido e detergente neutro são os **blackouts coliseu** e os **tecidos filtra sol (screen)**. Para o modelo **Rolô Vision Sheer**, recomendamos a limpeza dos gomos de tecido com secador de cabelo em temperatura fria; este procedimento evita que acumule poeira no meio dos gomos.

As cortinas **caixa box com guias laterais** não podem ser baixadas se a janela estiver aberta, pois corre-se o risco de o tecido sair das guias laterais e danificar-se.

CORTINA DE TECIDO

Desenho 13
Cortina de Tecido Fechada



PERSIANAS®
paraná

CORTINA DE TECIDO

Desenho 14
Cortina de Tecido Aberta



CORTINA DE TECIDO

CORTINAS DE TECIDO TRADICIONAIS DE VARÃO OU TRILHO SUÍÇO

Desenhos 13 e 14.

LIMPEZA

Quando fabricadas com tecidos de fibras naturais, as cortinas devem ser lavadas a seco para evitar o encolhimento, por uma empresa especializada.

PERSIANA HORIZONTAL 50mm

Desenho 15

Persiana Horizontal Fechada

As persianas horizontais de 50mm pode ser de alumínio, madeira ou PVC.

Alumínio: cabeçote e base de alumínio.

Madeira: cabeçote de alumínio e base de madeira.

PVC: cabeçote de alumínio e base de PVC



PERSIANA HORIZONTAL 50mm

Desenho 16

Persiana Horizontal Entreaberta

As persianas horizontais de 50mm pode ser de alumínio, madeira ou PVC.

Alumínio: cabeçote e base de alumínio.

Madeira: cabeçote de alumínio e base de madeira.

PVC: cabeçote de alumínio e base de PVC



PERSIANAS®
paraná

**PERSIANA
HORIZONTAL 50mm**

Desenho 17

Persiana Horizontal Recolhida

As persianas horizontais de 50mm pode ser de alumínio, madeira ou PVC.

Alumínio: cabeçote e base de alumínio.

Madeira: cabeçote de alumínio e base de madeira.

PVC: cabeçote de alumínio e base de PVC



PERSIANA HORIZONTAL 50mm

Desenho 18
Persiana Horizontal Detalhe



A

Cabeçote

B

Mecanismo de freio

C

Cordas de acionamento
de poliéster

D

Equalizador da corda

E

Clipe para enrolar a
corda de acionamento

F

Lâminas

G

Bastão de acrílico
para rotação

H

Cordas de acionamento
de poliéster

I

Base

PERSIANAS®
parána

PERSIANA HORIZONTAL 50mm



Espanador
de Pó

PERSIANA HORIZONTAL 50mm

Desenhos 15, 16, 17 E 18.

MODO DE USAR

As persianas de 50mm possuem um mecanismo usado para alívio do peso - em caso de peças muito grandes - chamado de monocomando. Para o recolhimento de persianas que utilizam este mecanismo, é preciso usar uma amplitude maior de braço para puxar a parte posterior do cordão. Para baixar a persiana, utilize a corda frontal.

LIMPEZA


Para a limpeza de sua persiana 50mm, é necessário que ela esteja completamente abaixada e fechada, conforme ilustrado no desenho 15. Em seguida passe o espanador de cima para baixo por toda a cortina, rotacione as lâminas em 180° e repita o processo, desta vez de baixo para cima. Nos modelos com lâminas de PVC, pode ser usado um pano levemente umedecido entre as lâminas.

Nas persianas de 50mm de PVC, alumínio e madeira, o bandô de acabamento é removível para limpeza. Destrave a lâmina colocada na frente do cabeçote para acabamento, realize a limpeza e depois trave-a novamente.

CORTINA ROMANA

Desenho 19

Cortina Romana Abaixada



PERSIANAS®
paraná

CORTINA ROMANA

Desenho 20

Cortina Romana Recolhida



PERSIANAS®
paraná

CORTINA ROMANA

Desenho 21
Cortina Romana Detalhe



A

Comando

B

Corrente

C

Tecido

D

Pingente

E

Base de alumínio

CORTINA ROMANA



detergente
neutro



Espanador
de Pó

CORTINA ROMANA

Desenhos 19, 20 e 21.

MODO DE USAR

Para abrir a **cortina romana**, basta puxar o cordão para recolher o tecido.

LIMPEZA

Para a higienização da **cortina Romana**, é necessário que ela esteja totalmente abaixada, conforme figura 19. Em seguida, passe o espanador - de cima para baixo - por todo o tecido.

Os únicos tecidos que permitem - além do espanador - a limpeza com pano úmido e detergente neutro são os **blackouts coliseu** e os **tecidos filtra sol (screen)**.

Para uma higienização mais profunda, procure uma lavanderia especializada.

MANUAL DO CONSUMIDOR

COM QUAL PERIODICIDADE DEVO LAVAR MINHAS CORTINAS E PERSIANAS?

Você pode e deve fazer a manutenção diária ou semanal da sua persiana ou cortina com o auxílio de um espanador e/ou um aspirador de pó com bocal, conforme citamos anteriormente. Tirar o pó com frequência evita que ele se acumule, e pode retardar a necessidade de uma limpeza mais profunda.

No entanto, há diversos fatores que interferem na necessidade de uma limpeza profissional: floreiras, janelas em frente a ruas muito movimentadas ou ruas não asfaltadas, o uso do ambiente em si e o manuseio das cortinas. Levando em consideração todas estas variáveis, podemos dizer que as limpezas completas são necessárias a cada 1 a 2 anos.

A Persianas Paraná recomenda que as persianas e cortinas sejam higienizadas por uma empresa especializada.

MOTORIZAÇÃO

A motorização de cortinas e persianas oferece charme e comodidade para residências e ambientes profissionais, além de garantir funcionalidade em grandes áreas envidraçadas.

Através de controle remoto, interruptor de parede ou integrado ao seu sistema de automação, você pode baixar e acionar o recolhimento de sua cortina à distância, confortavelmente.

Os modelos que permitem este sistema são:

- Cortina Rolô Sheer Stripe
- Cortina Romana
- Cortina Vision Sheer
- Persianas Horizontal Madeira 50mm
- Cortina Rolô Plus
- Persianas Horizontal Alumínio 50mm
- Persianas Horizontal PVC 50mm

MANUAL DO CONSUMIDOR

MODO DE USAR

Para subir sua cortina, aperte o botão com a seta apontada para cima. Para baixar, aperte o botão com a seta para baixo. Para parar a cortina, pressione o botão central do controle.

É importante frisar que, para mudar a direção de movimento da cortina, ela deve estar parada. Não tente mudar a direção com a cortina em movimento, sob risco de danificar seu produto. Primeiro aperte a tecla do meio, para parar a cortina, e só então acione a nova direção.

Se o motor parar de funcionar, verifique se a pilha do controle não está fraca. Se mesmo com a troca da pilha o motor não funcionar, é possível que o relé térmico tenha sido ativado. O relé térmico é um dispositivo cuja função é proteger o motor quando este é submetido a repetidos acionamentos de subir e descer. Para que o motor não queime com o excesso de acionamentos consecutivos, o dispositivo trava o motor. Neste caso, aguarde entre 30 e 45 minutos - para que o motor esfrie - e em seguida utilize o controle normalmente.

A Persianas Paraná lançou em primeira mão o motor a bateria, que dispensa ligações elétricas para instalação. A bateria tem alta durabilidade e pode ser recarregada em tomada simples.

Esta inovadora opção de motorização garante o resultado estético do ambiente, que fica livre de fios aparentes, e evita que o motor fique suscetível aos picos de energia que ocorrem nas ligações elétricas da casa. Este sistema sem fios pode ser instalado nos seguintes modelos:

Este sistema sem fios pode ser instalado nos seguintes modelos:

Rolô Plus
Rolô Sheer Stripe
Rolô Vision Sheer

MANUAL DO CONSUMIDOR

Permanecemos à disposição para o caso de eventuais dúvidas ou dificuldades. É sempre um prazer atendê-lo!

Loja e Fábrica Jardim Botânico

Rua Brasília Itiberê, 57, Curitiba-PR
Fone (41) 3362-3330

Atendimento

Segunda a Quinta das 8h às 18h
Sexta das 8h às 17h
Sábado das 9h às 13h
Não fechamos para almoço

assistencia@persianasparana.com.br | logistica@persianasparana.com.br

Certificamos que o produto _____, da marca PERSIANAS PARANÁ, instalado em ____/____/____, **é garantido conforme o código de defesa do consumidor, pelo período de 90 (noventa) dias a contar da data de instalação.** Neste período não haverá cobrança de nenhum valor a título de peça ou mão-de-obra, desde que comprovado como efeito de fabricação e não pelo uso inadequado do produto.

A partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia, a empresa oferece **garantia de mais 57 meses contra defeitos de fabricação no mecanismo do produto.** Esta garantia cobre os defeitos de funcionamento do produto descrito somente se em condições NORMAIS de uso - de acordo com as instruções dadas no manual de utilização e cuidados de manuseio que acompanham o mesmo.

Os tecidos contam com **12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.** Não se inclui nesta garantia o desgaste e desbotamento natural ou pelo mau uso de tecidos, cordas, cadarços ou lâminas de madeira e PVC.

A partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia será cobrada uma taxa de _____ referente ao deslocamento do técnico (mão de obra).

O período de garantia inicia-se com a entrega efetiva do produto; para mão de obra, ao término da execução do serviço de instalação (ambos devidamente comprovamos com o número de controle do produto adquirido).

Tanto a constatação dos defeitos quanto os reparos necessários serão oferecidos por Persianas Paraná LTDA.

MANUAL DO CONSUMIDOR

O adquirente poderá reclamar os vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de 90 dias, contados a partir da entrega efetiva do produto.

Para eventuais vícios ocultos, serão aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A garantia fica automaticamente invalidada:

Se o produto não for utilizado de acordo com as recomendações do fabricante, conforme instruções deste manual.

Se o produto for instalado por pessoa não autorizada pelo fabricante ou se em seu uso não forem observadas as especificações técnicas e recomendações deste manual.

Se por negligência do adquirente o produto sofrer maus tratos, descuidos, quedas, batidas ou alterações, e se houverem sido feitas modificações ou consertos por pessoas ou entidades não credenciadas ou autorizadas pela Persianas Paraná LTDA.

Se o produto for trocado de lugar sem o acompanhamento da assistência técnica devidamente autorizada pelo fabricante.

Se houver remoção e/ou alteração do número ou placa de identificação do produto.

Se o produto houver sofrido manutenção ou intervenção de pessoas ou empresas não autorizadas pela Persianas Paraná LTDA.

A garantia não cobre:

Desgaste e/ou desbotamento natural ocorrido em tecidos, cordas, cadarços ou lâminas de madeira e PVC.

Remoção e transporte do produto sem o acompanhamento técnico e/ou se observar as recomendações do fabricante; acidente de transporte ou manuseio inadequado.

MANUAL DO CONSUMIDOR

Corrosão, bolor, mofo que sejam resultantes da exposição deste produto a ambientes tais como: litoral, laboratórios, banheiros, cozinhas, etc.

A Persianas Paraná LTDA. não se responsabiliza pela aparência estética na instalação da persiana, quando esta for realizada em ambientes como tetos, pisos ou paredes tortas ou com desnível, mesmo que sejam utilizados calços para compensar eventuais deformações.

A Persianas Paraná LTDA. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além daquelas aqui explicitadas.

As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças não originais, que não pertençam ao produto, são de responsabilidade única e exclusiva do comprador e não são garantidas pela Persianas Paraná LTDA.

Este termo de garantia é válido para produtos adquiridos e instalados em território brasileiro.

Para sua tranquilidade, mantenha este certificado de garantia em local de fácil acesso.

Ele será imprescindível para utilizar os serviços de assistência técnica na garantia.